

Декоративна акрилова емаль «Metallic» TRIORA



0,1кг 0,4кг 10кг

Призначення:

- Створює декоративний ефект
- Використовується для фарбування нових та пофарбованих дерев'яних, проґрунтованих металевих, мінеральних та скляних поверхонь

Час висихання: 1 година.
Витрата: 6-8 м²/кг.

Декоративні блискітки TRIORA



0,06кг

Призначення:

- Створюють ефект сйява та додають нотки гламура
- Стійкі до впливу вологи та сонячних променів
- Наносяться на будь-які поверхні
- Ідеальна взаємодія з: акрилом, лаками, пастами, фарбами на масляній основі

Палітра декоративної продукції TRIORA



Пензлик малярний флейцевий ТМ ZEBRA



Використовується для малярних робіт усередині і зовні приміщень.

Опис: натуральна щетина свині, довжина щетини 40-45мм. Ручка дерев'яна.
Розміри: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3"; 4".

Нейлоновий пензель ТМ ZEBRA



Призначення:

- Зменшує витрату фарби
- Ідеально сумісний з багатьма видами фарб та лаків;
- Зносостійкий та довговічний;

Розмір: 1", 1,5", 2", 3", 4".

Валик малярний інтер'єрний



Використовується для малярних робіт усередині приміщень.

Опис: синтетичний ворс довжина 10-11мм. Матеріал поліамід на тканинній основі. Колір білий з червоно-сірою смугою.
Розміри: 6мм x 15мм x 70мм; 6мм x 30мм x 100мм; 6мм x 30мм x 150мм; 8мм x 48мм x 180мм; 8мм x 48мм x 250мм.

Валик малярний фасадний



Використовується для малярних робіт зовні приміщень.

Опис: синтетичний ворс довжина 19 мм. Матеріал поліамід на тканинній основі. Колір зелений.
Розміри: 6мм x 30мм x 100мм; 8мм x 48мм x 180мм; 8мм x 48мм x 250мм.

Велюровий валик



Для нанесення емульсій і фарб. Виготовлений переважно з технічного велюру, що дозволяє використовувати його з будь-якими видами ЛФМ, в тому числі агресивними. Шар, нанесений таким типом валиків, виходить рівномірним.

Розмір: 6мм x 30мм x 100мм; 6мм x 30мм x 150мм; 6мм x 48мм x 180мм; 8мм x 48мм x 250мм.

Гумовий валик для шпалер з ручкою



Застосовується під час поклейки шпалер для забезпечення максимально щільного прилягання полотна шпалер до стіни, а також для видалення надлишків клею і бульбашок повітря з під полотна.

У комплекті з ручкою.
Розмір: 6мм x 48мм x 180мм; 6мм x 48мм x 250мм.

Ручка для малярного валика



Використовується для кріплення на неї валика. Має вигнуту форму, металевий стрижень і надійну пластикову рукоятку для зручності в роботі.

Склад: залізний дріт, основа ручки (утримувач) з пластмаси.
Розміри: 6мм x 70мм; 6мм x 100мм; 6мм x 150мм; 8мм x 180мм; 8мм x 250мм.



Дозволяє фарбувати стелі, високі паркани, стіни, фасади будинків, а також проводити фарбування в великих приміщеннях без використання допоміжних пристосувань.

Сталевий корпус забезпечує необхідну міцність і довговічність подовжувачів.
Розмір: діаметр 22/19мм, довжина 2м.

Набір малярних інструментів СЕРЕДНІЙ



Ідеальний варіант для вашого ремонту. Цей набір містить все необхідне для фарбування інтер'єру: кювета малярна р.230мм x 318 мм, валик малярний інтер'єрний з ручкою 8мм x 48мм x 180мм, пензель плоский 2,5", плівка малярна захисна 4м x 5 м.

Скотч малярний TRIORA



Стрічка на паперовій основі, яка не залишає відбитків після зняття. Стійкість до вологи і хімічних речовин, відносна міцність, широкий температурний діапазон застосування. Відмінно клеїться до скла, пластику, картону, дерева та інш.
Розміри: 20x30, 30x20, 30x50, 38x20, 38x50, 48x30, 48x50.

Пістолет для герметиків скелетний побутовий GRIZZLY adhesive



Використання пістолета дозволяє зробити процес подачі герметика рівномірним, з високим ступенем контролю.

- Рамоподібна форма корпусу сприяє більш надійній фіксації балона.
- Пістолет повністю металевий.

Пістолет для герметиків скелетний професійний GRIZZLY adhesive



Завдяки більш міцному металу основи пістолет ідеальний для густих (в т.ч. бітумних) герметиків, та тих, що дещо затверділи.

- Рамоподібна форма корпусу сприяє більш надійній фіксації балона

Пістолет для монтажної піни професійний GRIZZLY adhesive



- Весь корпус, включаючи клапан регулювання подачі піни, виготовлений з металу, забезпечує високі експлуатаційні характеристики.
- Плавне налаштування подачі піни за рахунок редукційного регулятора.

Пістолет для монтажної піни побутовий GRIZZLY adhesive



- Плавне налаштування подачі піни за рахунок редукційного регулятора.
- Пластмасовий корпус.

Пістолет для монтажної піни з тефлоновим покриттям



Застосовується для видавлювання монтажної піни. Завдяки тефлоному покриттю корпусу більш довговічний і надійний в роботі.

Одноразовий пластиковий пістолет для піни



Низька ціна та ергономічний дизайн роблять цю позицію ідеальною для одноразового нанесення професійної монтажної піни.



СКЛАДНІ ЗАВДАННЯ - ЕЛЕМЕНТАРНІ РІШЕННЯ

Протиморозна добавка ТМ HOLMS



Добавка використовується для всіх видів цементних розчинів і бетонів з метою поліпшення їх технологічних властивостей.

Мета застосування:

- Формує закриті пори в структурі
- Створює ефект «дихаючої» штукатурки
- Повністю запобігає здуття розчину

1л 5л 10л

Пластифікатор для всіх видів бетону ТМ HOLMS



Добавка використовується для всіх видів цементних розчинів і бетонів з метою поліпшення їх технологічних властивостей.

Мета застосування:

- Покращує пластичність розчину
- Підвищує міцність бетону
- Підвищує стійкість бетону до утворення тріщин
- Уповільнює корозію арматури в армованих конструкціях

1л 5л 10л

Пластифікатор "Тепла підлога" ТМ HOLMS



Добавка використовується для всіх видів цементних розчинів і бетонів з метою поліпшення їх технологічних властивостей.

Мета застосування:

- Підвищує теплопровідність стяжки
- Запобігає процесу осідання розчинної і бетонної сумішей
- Покращує пластичність і рухливість розчинних і бетонних сумішей

1л 5л 10л

Антигрибок, засіб від грибка і цвілі з ефектом відбілювання HOLMS



Засіб видаляє і очищає уражені осередки зараження в приміщеннях з підвищеною вологістю, а саме ванних кімнатах, кухні, комори, особливо в саунах, лазнях, басейна.

250мл 500мл

Антицвіль, засіб миючий від грибка і цвілі HOLMS



Препарат призначений для обробки гіпсокартонних і оштукатурених поверхонь, шпалер і бетонних стін. Після обробки поверхні утворюється захисна плівка.

250мл 500мл

Антиклей. Очищувач поверхонь



Високоєфективний засіб, який видаляє залишки клею від скотчу, етикеток, сліди масла, жиру, сажі.

100мл

Густе універсальне мастило. АНАЛОГ ЛІТОЛУ



Змащує металеві вузли, замки, дверні / віконні навіси і петлі, підшипники, вело-мото ланцюга, черв'ячні механізми, володіє довготривалим ефектом.

150мл

MAGNUM

Мастило силіконове MAGNUM



200 мл
400 мл

Для обробки різних деталей автомобіля: молдінгів, ременів, гумових ущільнювачів (для захисту від розтріскування і запобігання примерзання), дверних замків, напрямних склопідйомників, акумуляторних проводів.

Мастило універсальне MAGNUM



200 мл
400 мл

Багатоцільове мастило для комплексного обслуговування різних вузлів і механізмів - одночасно очищає, змащує і забезпечує надійний захист від корозії. Призначена для металевих і гумових поверхностей.

Мастило «Рідкий ключ» MAGNUM



200 мл
400 мл

Ефективний засіб який дозволяє швидко роз'єднати вузли будь-яких типів збірки. Завдяки потужному упорскуванню проникає у вузькі важкодоступні місця. Змащує, зменшує тертя, усуває заїдання і скрип. Очищає від іржі і забруднень: легко розчиняє жир, бітумні плями, видаляє залишки клею, сліди комах. Перешкоджає налипанню бруду і пилу. Витісняє вологу і сушить електроконтакти.

Фібра поліпропіленова 12 мм



300г 900г

Особливості:

- Виготовлена з первинного поліпропілена
- Відмінна змазальність забезпечує рівномірний розподіл в бетонному розчині
- Застосовується для об'ємного армування бетону.
- Запобігає утворенню тріщин
- Підвищує стійкість до стирання
- Збільшує міцність розчину, тому дуже зростає і морозостійкість до сезонних циклів заморозки-розморозки.

Рідкі рукавички. Крем-гель для захисту рук



0,1л 0,5л

Захищає шкіру рук від забруднень технічного характеру: масляні і сажеві забруднення, в тому числі нафту, мазут, бітум, жир, графіт, металевий пил, МОР, мастила.

Особливості:

- Легко змивається водою
- Доглядає і зволожує шкіру рук
- Інструмент не ковзає

Стяжки нейлонові



Виготовлені з первинного матеріалу. Надзвичайно міцні, стійкі до УФ-променів. Використовується практично у всіх сферах, застосовується при упаковці, електромонтажі.

Розмір: 3,6x150, 3,6x200, 3,6x250, 3,6x300, 4,8x350, 4,8x400.

Кількість в упаковці: 100 шт.

Рулетка з магнітом



Прогумований корпус робить інструмент не тільки надзвичайно зручним у використанні, але й удароміцним. Три кнопки СТОП та магніти на зацепі полегшать вимірвання за будь-яких обставин. А родзинкою є ВЕЛИКІ ЦИФРИ на лінійці, що буде беззаперечно перевагою перед конкурентами.

Розміри: 3м * 16мм, товщина 0,10мм; 5м * 19мм, товщина 0,10мм.

Газ всесезонний



Призначений для живлення портативних газових приладів (плит, пальників, обігрівачів, паяльних ламп), а також для отримання полум'я високої температури. Для всесезонного використання при температурах до -10°C без додаткового підігріву паливної суміші.

Пальник зварювальний



Максимальна простота використання, плавне регулювання п'єзопідпалювач - це основні переваги цього інструменту. Використовується для розігрівання та пайки труб; обтиснення термоусадних трубок; розпалювання вугілля та інших матеріалів; розморожування промерзлих труб, замків, автомобільних баків; використання в кулінарних цілях.

Газовий пальник для кемпінгу з газовою трубою



Пальник з алюмінія та нержавіючої сталі для використання із портативним газовим балоном. Стійкий, завдяки тому, що вузол кріплення балона відокремлений паливопроводним шлангом. Легкий, компактний для зберігання та транспортування.

Тип балону: різьбовий.
Пальник має регулятор полум'я та п'єзопідпал.

Економна витрата газу: 120 г/год.
Потужність: 3500 W **Вага нетто:** 260 г

Газовий пальник для кемпінгу різьбовий



Пальник з нержавіючої сталі для використання із портативним газовим балоном. Спеціальні насічки на підпорах запобігають ковзанню посуду. Легкий, компактний для зберігання та транспортування.

Тип балону: різьбовий.
Пальник має регулятор полум'я.

Економна витрата газу: 120 г/год.
Потужність: 3000 W **Вага нетто:** 250 г.

Газовий пальник для кемпінгу різьбовий посилений



Пальник з нержавіючої сталі для використання із портативним газовим балоном. Відрізняється високою міцністю, стійкістю до деформації, високих температур, подряпин і сколів. Дозволяє використовувати великий посуд.

Тип балону: різьбовий.
Пальник має регулятор полум'я та п'єзопідпал.

Економна витрата газу: 120 г/год.
Потужність: 3000 W **Вага нетто:** 250 г

Газовий пальник для кемпінгу з газовою трубою



Пальник з нержавіючої сталі для використання із портативним газовим балоном. Легкий, компактний для зберігання та транспортування. Дозволяє використовувати великий посуд. Стійкий, завдяки тому, що вузол кріплення балона відокремлений паливопроводним шлангом. Конфорка додатково захищена вбудованим вітрозахисним екраном.

Пальник має регулятор полум'я та п'єзопідпал.

Тип балону: різьбовий.
Втрата газу: 120 г/год.
Потужність: 3000 W **Вага нетто:** 295 г.

Перехідник для газових пальників



Малогабаритний, компактний і дуже практичний у застосуванні перехідник виготовлений з міді. Може бути використаний для всіх видів газових пальників і газових ламп з різьбовим з'єднанням для переходу до цангового з'єднання.

Вага нетто: 43 г

Квадратна похідна піч



Похідна піч з нержавіючої сталі для використання із портативним газовим балоном. Легка, компактна для зберігання та транспортування. Стійка завдяки складним металевим ніжкам. Має міцну основу, що дозволяє використовувати великий посуд.

Піч має регулятор полум'я та п'єзопідпал.

Тип балону: цанговий.
Потужність: 2800 W
Вага нетто: 347 г.

Скотч пакувальний



Один з найбільш розповсюджених пакувальних матеріалів, який використовується для заклеювання гофротари та інших видів пакування.

Артикули: 45x100, 45x200, 45x300.

- **Виготовлено в Україні**
- **Зручні та звичні розміри**
- **Стабільна якість**

Двостороння стрічка на ПП основі



Клейка стрічка гірчичного кольору з двостороннім шаром клею. Товщина 180мкм. Використовується для рекламних робіт, оформлення подарунків, хенд-мейду, монтажу декоративних матеріалів.

Розмір: р. 50ммx10м, 50ммx5м.

Двостороння стрічка на тканевій основі



Клейка стрічка гірчичного кольору з двостороннім шаром клею. Товщина 240мкм. Використовується для склеювання матеріалів, які піддаються великим навантаженням, для укладання покриттів для підлоги, для оформлення виставочних приміщень.

Розмір: р. 50ммx10м, 50ммx5м.

Сигнальна стрічка ARDOR



Використовується в побуті при проведенні ремонтно-будівельних робіт (утеплення фасаду, ремонт покрівлі і т.п., особливо у висотних будинках; для огорожі свіжепофарбованих об'єктів; для огорожі від випадкової шкоди (наприклад, щойно висажений газон).

Розміри: 50 мм x 100м; 75 мм x 100м; 75 мм x 200м.

Ізоляційна стрічка ARDOR



Для з'єднання і ремонту кабелів, проводів; для ремонту ізоляції для фіксації кріплень; для герметизації в промисловості та побуті; для маркування кабельно-провідникової продукції; для запобігання короткого замикання в ході електроремонтних і електромонтажних робіт.

Розміри: 17мм x 10м 130мкм; 17мм x 20м 130мкм; 17мм x 30м 130мкм; 75 мм x 200м.

Двостороння стрічка



Для нерівних і шорстких поверхонь; монтаж побутових предметів, автоаксесуарів; оформлення інтер'єрів та рекламних носіїв; монтаж торговельного обладнання; монтаж дзеркал, декоративних елементів та різноманітних вивісок.

Відмінно компенсує конструктивні відхилення та нерівності поверхонь

Колір/Розмір: гірчичний (12мм x 5м; 19мм x 5м; 25мм x 5м.); зелений (12мм x 5м; 19мм x 5м; 25мм x 5м.); червоний (19мм x 5м).

Малярна стрічка ARDOR



Захист поверхонь при проведенні лакофарбових робіт при високих температурах; використання в авто-майстернях і фарбувальних камерах; кольорове розділення поверхонь, що фарбуються; створення захисних полотен на будь-яких поверхнях; запобігання відколів на краях дзеркал і скла.

Розмір: 25мм x 25м; 48мм x 25м.

Плівка захисна малярська



Пакувальний матеріал, який служить для тимчасового захисту комп'ютерної, електронної та побутової техніки, а також меблів, скляних поверхонь, будівельних матеріалів.

Розмір: 4м x 5м.

Щільність: 7мкм.

Плівка захисна з малярною стрічкою



Застосовується для захисту меблів, предметів побуту і різних поверхонь при проведенні будівельних робіт. Уздовж довгого краю нанесена клейка стрічка для фіксації плівки на поверхні.

Розміри: 18 мм x 450мм x 20мм; 18 мм x 1500мм x 20мм; 18 мм x 2100мм x 20мм.

Пензель фактурний Credecor



За допомогою пензля можна легко створювати різноманітні декоративні ефекти - від вигадливих візерунків венеціанської штукатурки до фантазійних фактур структурної фарби.

Матеріал ворсу: 100% натуральна щетина.

Довжина ворсу: 55мм.

Довжина пензля: 150мм.

Правило будівельне



Правило дає можливість швидко і якісно вирівняти поверхню стін під час штукатурення. Завдяки ребрам жорсткості, правило буде служити довго, не погнеться при великих навантаженнях або випадковому падінні.

Розміри: 1000 мм; 1500мм, 2000 мм; 2500 мм.

Електроди Піонер-46



Для ручного дугового зварювання рядових і відповідальних конструкцій з низьковуглецевих марок сталей.

- Стабільне, м'яке горіння електрода
- Рівномірне плавлення покриття і мале розбризування металу
- Якісне формування зварювального шва

Розміри: 3мм - 1 кг; 3мм - 2,5 кг; 3мм - 5 кг.

Пензель-макловиця



Застосовується для розмивання стель, рівномірного нанесення ґрунтовки, побілки, лаку, шпалерного клею та інших поверхонь.

Розмір: 100мм x 30мм; 120мм x 30мм; 140мм x 40мм; 150мм x 50мм.

Рукавички нітрилові



Автосервіс, складські і будівельні роботи, транспорт, гірничодобувна, нафто-, газо- та хімічна промисловість. Основа-нейлон, покриття-нітрил.

Розмір: 10.

Колір (основа/покриття): помаранчевий/чорний; білий/ фіолетовий.

Рукавички подвійної в'язки



Повнорозмірна перчатка виготовлена методом круглого в'язання. ПВХ візерунок у вигляді спіралі призначений для кращого зчеплення, протидіє сковзанню. Перчатка має високі показники міцності на стирання та розрив.

Розмір: 10, 11.

Склад (Бавовна/ПЕ): 40/60.

Колір (пряжа/ПВХ): червоний/чорний; синій / жовтий; помаранчевий/ синій; чорний/жовтий.

Рукавички плотні



Безшовна кругов'язана перчатка з ПВХ-візерунком. В манжеті вшита резинка, що забезпечує гарне прилягання до руки і фіксацію. Завдяки значній долі бавовни у складі, рукавичка добре пропускає повітря, забезпечує вентиляцію рук.

Розмір: 10.

Склад (Бавовна/ПЕ): 70/30

Колір (пряжа/ПВХ): натуральний білий/синій; синій/ синій; помаранчевий/ синій; чорний/синій.

Рукавички тонкі



Рекомендовано для вантажно-розвантажувальних робіт, ремонту техніки, монтажних та сільськогосподарських робіт.

Розмір: 10.

Склад (Бавовна/ПЕ): 100/0

Колір (пряжа/ПВХ): натуральний білий/чорний; помаранчевий/ чорний; чорний/ чорний; червоний/ чорний.

Рукавички автомобільні



Рукавичка виготовлена з трикотажної пряжі і поліестерної нитки, що дозволяє їй одночасно держати форму після використання і бути більш міцною. 10 клас надає особливу міцність і в той же час необхідну чутливість пальців при роботі, яка потребує точності, робота з дрібними деталями.

Розмір: 10.

Склад (Бавовна/ПЕ): 30/70.

Колір (пряжа/ПВХ): синій / жовтий.

Рукавички латексні



Шорстке покриття з латексу забезпечує стійкість до проколів, зношування і порізів; забезпечує відмінний захват, як сухих, так і вологих поверхонь. Нейлонова основа, латексне покриття.

Розмір: 9/10

Колір (основа/покриття): білий / помаранчевий.

Рукавички жіночі садові



За рахунок тонкого полімерного покриття, рукавички зберігають чутливість рук під час навіть найтонших робіт. Спеціальне покриття захищає від проколів, порізів, які дуже часто бувають при роботі з рослинами, перешкоджає попаданню бруду на ваші руки. Основа - поліестер, покриття - поліуретан.

Розмір: 8

Колір (основа/покриття): фіолетовий з квітками/ білий; синій з квітками/білий.

Будівельний степлер для скоб 4-14мм



Будівельний степлер призначений для скріплення поверхонь, швидкої оббивки або ремонту меблів. Використовується для скоб розміром 4-14 мм, для типу скоб Т50-Т53.

Будівельні скоби



Для будівельного степлера, для скріплення поверхонь.
Розмір: р. 11,3x0,7x6мм;
р. 11,3x0,7x8мм; р. 11,3x0,7x10мм;
р. 11,3x0,7x12мм;

Мішок поліпропіленовий білий



Поліпропіленові мішки використовуються для упаковки різних товарів, транспортування та зберігання сипучих, гранульованих речовин, різної промислової продукції, комбікорму та продукції сільського господарства, дерева та інших матеріалів.

Країна виробник: Україна.
Розміри: 105см x 55см.
Вага: 52г.

Мішок поліпропіленовий зелений



Поліпропіленові мішки використовуються для упаковки різних товарів, транспортування та зберігання сипучих, гранульованих речовин, різної промислової продукції, комбікорму та продукції сільського господарства, дерева та інших матеріалів.

Країна виробник: КНР.
Розміри: 105см x 55см.
Вага: 52г.

Леза для будівельних ножів



Змінні леза для ножів призначені для побутового та професійного використання.
Розмір: 18x100x0,35мм, уп. 10шт.

Професійний будівельний ніж з алюмінієвим корпусом



Ніж прорізний з отломним лезом. Завдяки посиленому металевому корпусу набагато витриваліший. Використовується при будівельних і оздоблювальних роботах для різання паперу, картону, бандажних стрічок, лінолеуму та інших матеріалів.
Розмір: ширина леза 18мм.

Будівельний ніж з гумовою ручкою



Ніж прорізний з отломним лезом. Завдяки гумовому корпусу дуже зручний у використанні. Використовується при будівельних і оздоблювальних роботах для різання паперу, картону, бандажних стрічок, лінолеуму та інших матеріалів.
Розміри: ширина леза 18мм.

Будівельний ніж з пластиковою ручкою



Ніж прорізний з отломним лезом. Використовується при будівельних і оздоблювальних роботах для різання паперу, картону, бандажних стрічок, лінолеуму та інших матеріалів.
Розміри: ширина леза 18мм.

Міксер для будівельних сумішей HEX ARDOR



Для перемішування будівельних розчинів, доведення їх до потрібної кондиції, перемішування клею та ін. сумішей.

- Виготовлений з міцної оцинкованої сталі
- Відмінно змішує будь-які розчини завдяки спіралеподібній формі
- Надійний зручний вінчик, який не пошкодить відро

Розміри: 80x400мм, 100x600мм.

Міксер для будівельних сумішей SDS-plus ARDOR



Для перемішування будівельних розчинів, доведення їх до потрібної кондиції, перемішування клею та ін. сумішей.

- Виготовлений з міцної оцинкованої сталі
- Відмінно змішує будь-який розчин завдяки спіралевидній формі
- Надійний зручний вінчик, який не пошкодить відро

Розміри: 80x400мм, 100x600мм.

Скловітка фасадна лугостійка



Сітка використовується в системі утеплення фасаду. Вона є армуючим ланкою - не дає тріскатися декоративному шару. Захищає покриття від перепадів температури. Чесний намот, клітинка добре тримає форму, не роз'їжджається лугостійка, виготовлена з первинної сировини - стійка до розриву.
Щільність: 145, 160.

Пластиковий пістолет для аерозольної фарби ТМ "ZEBRA"



Полегшує нанесення засобу, а робота буде виконана більш точно та при зменшеній витраті фарби. Завдяки цьому пристосуванню у вас завжди будуть чисті руки, знижує втому пальців руки під час роботи.

Клей для склохолста, склополотна, склошпалер



Сухий клей для скловолокна володіє фунгіцидною і бактерицидною стійкістю, перешкоджає зростанню грибків і плісняви, прозорий, після висихання не залишає плям, простий в застосуванні, готовий до використання через 10 хвилин після приготування, використовується як ґрунт при підготовці поверхонь.
Термін придатності в закритому вигляді: необмежений.

300г

Склохолст



Забезпечує довговічність і затишок стін, стель і приміщень. Безпечний продукт, який дозволено використовувати в житлових і медичних установах. Перешкоджає виникненню тріщин.

Властивості: армований/не армований.
Щільність: 40 г/м², 50 г/м².
Розміри: 10 x 0,1; 15 x 0,8; 15 x 0,15; 15 x 0,23; 15 x 1; 25 x 1; 25 x 0,5; 50 x 1.

Склохолст малярний



Забезпечує довговічність і затишок стін, стель і приміщень. Безпечний продукт, який дозволено використовувати в житлових і медичних установах. Перешкоджає виникненню тріщин.
Щільність: 50 г/м².

Професійний клейовий пістолет



Професійний клейовий пістолет використовується для склеювання різних матеріалів за допомогою термоклею. В комплекті з 2 клейовими стрижнями 11,2мм.
Потужність: 40W.

Побутовий клейовий пістолет



Побутовий клейовий пістолет використовується для склеювання різних матеріалів за допомогою термоклею. В комплекті з 2 клейовими стрижнями 7,2мм. Завдяки своїм технічним характеристикам ідеально буде працювати в побутових умовах.
Потужність: 20W.

Стрижні клейові



Термоклеюві стрижні для клейового пістолета. Використовуються для приклеювання різних матеріалів.
Розміри: діам. 11,2мм, довжина 200мм; діам. 7,2мм, довжина 100мм.

Відро будівельне



Для розмішування та переноски будівельних та клейових розчинів, а також в господарських цілях.
• **Виготовлено з удароміцного пластику**
• **Ручка металева**
Розміри: 14л, 12л, 20л.

Терка пінопластова TRIORA



Призначена для затирання і розрівнювання розчинів при штукатурних, затирочних, пічних та інших видах робіт, стяжки стін, стель, фасадів.
• **Легка та комфортна у використанні**
• **Якість терки ТМ "TRIORA" схожа на поліуретанову, але за ціною набагато дешевше**
Розміри: 13 x 25 см, 12 x 50 см.
Щільність: 65 г/м³.